




**medluzline**

Venda de Equipamentos Hospitalares

REVENDEDOR OFICIAL



nevoni





Representação e  
exclusividade em venda  
e manutenção em toda a  
linha **Nevoni**



Inalador  
MODELO: 12012S  
Nebulizador Inalex



Aparelho projetado para realizar inalações de maneira eficiente, com design moderno e compacto. Pode ser utilizado todo tipo de medicação no tratamento de doenças respiratórias, como por exemplo: asma e bronquite.

Acompanha o copo nebulizador com a nova tecnologia que permite o melhor aproveitamento da medicação em menos tempo.



Inalador  
MODELO: 12012S  
Nebulizador Inalex



- ✓ **Consumo de Energia:** Baixíssimo
- ✓ **Voltagem:** Bivolt automático
- ✓ **Compressão:** 20 Libras (máximo)
- ✓ **Vazão de ar livre:** 5 litros / min
- ✓ **Partículas:** 0,5 a 8 microns
- ✓ **Embalagem:** Caixa de Papelão
- ✓ **Peso:** 250g
- ✓ **Ciclo:** 20 min ON / 1 hora OFF



## Comparativo

### Inalador MODELO: 12012S Nebulizador Inalex



- ✓ **Voltagem:** 127 e 220 Volts **Automático**
- ✓ **Ruído:** 54 decibéis
- ✓ **Partículas:** 0,5 a 8 microns
- ✓ **Peso:** 0,47kg

### Inalador MODELO: 6600S Nebulizador Inalatec Plus



- ✓ **Voltagem:** 127 e 220 Volts **Manual**
- ✓ **Ruído:** 60 decibéis
- ✓ **Partículas:** 0,5 a 8 microns
- ✓ **Peso:** 1,2kg

Inalador  
MODELO: 13013S  
UltraSonic



✓ **Tempo de inalação (5 ml): 7 minutos**



Produto para  
todas as idades



Inalador  
MODELO: 13013S  
UltraSonic



- ✓ **Funcionamento:** Ultrassônico, via placa eletrônica
- ✓ **Proteção:** Protetor térmico contra excesso de temperatura da cerâmica
- ✓ **Consumo de energia:** 7,5 Watts
- ✓ **Frequência:** 1,66 Mhz
- ✓ **Peso:** 1,16 kg
- ✓ **Tempo de inalação (5 ml):** 6 minutos
- ✓ **Tamanho das partículas:** 2,9 microns com base na EN 13544-1:2007+A1:2009
- ✓ **Voltagem:** 127 e 220 Volts (60 Hz). Automático
- ✓ **Peso:** 1,600 kg
- ✓ **Observação:** Os medicamentos Clenil e Pulmicort não devem ser usados neste aparelho

✓ **Permite inalação deitado com o uso da traqueia**



1 ANO DE  
GARANTIA



Inalador  
MODELO: 13013S  
UltraSonic



## Medicamentos não recomendados:

Conforme os laboratórios informaram, o dipropionato de beclometasona (**Clenil A®**) tem sua eficácia comprometida uma vez que a névoa formada pelo inalador ultrassônico agrupa as partículas do fármaco deixando em um tamanho aproximado de  $15 \mu$  e fazendo com que estas partículas sejam depositadas na orofaringe e não sejam absorvidas, enquanto nos inaladores pneumáticos as partículas ficam com tamanho de  $2,9 \mu$  na média sendo absorvidas e tendo uma eficácia maior. Já no caso da budesonida (**Pulmicort®**) ocorre a “quebra” da molécula do medicamento, conforme mecanismo de funcionamento do aparelho ultrassônico citado acima, fazendo com que este tenha sua eficácia comprometida.



1 ANO DE  
GARANTIA





## Kit para nebulização

MODELO: 0770041

## KIT PARA NEBULIZAÇÃO TIPO ENCAIXE



Kit completo para nebulização com o aparelho nebulizador Inalex 12012.

Possui a opção com embalagem em saquinho. kit não compatível com sistema de ar comprimido.

ACOMPANHA:

- 1 Copo Nebulizador
- 1 Mangueira montada com dois encaixes de biquinho
- 1 Máscara adulto
- 1 Máscara infantil



1 ANO DE  
GARANTIA



## Kit para nebulização

MODELO: 0770042

## KIT PARA NEBULIZAÇÃO TIPO ROSCA



Kit completo universal podendo ser utilizado em todos modelos de inaladores com conexão tipo rosca.

Possui a opção com embalagem em saquinho. kit não compatível com sistema de ar comprimido.

### ACOMPANHA:

- 1 Copo Nebulizador
- 1 Mangueira montada com conexão por rosca
- 1 Máscara adulto
- 1 Máscara infantil



1 ANO DE  
GARANTIA



## Máscara

MODELO: Infantil & Adulto

## Máscara para nebulização



A nossa Máscara para Nebulização de Alta Performance é um dispositivo essencial para aqueles que buscam uma solução eficaz e confortável para administrar tratamentos de nebulização. Desenvolvida com os mais elevados padrões de qualidade, esta máscara foi projetada para proporcionar uma experiência de nebulização superior, garantindo a eficácia do tratamento e o máximo conforto para o paciente.

- ✓ Leve
- ✓ Material plástico atóxico
- ✓ Design anatômico para o rosto
- ✓ Pode ser utilizado em qualquer inalador
- ✓ Possui furos laterais para o uso de elásticos
- ✓ Projetada para a quantidade exata de névoa para não sufocar o usuário



1 ANO DE  
GARANTIA



## Kit copo descartável

MODELO: 0770040

## KIT PARA INALADOR NEVONI ULTRASONIC



Kit copo descartável para que adicione suas medicações, com capacidade de até 10 ml.

Possui a opção com embalagem em saquinho.

ACOMPANHA:

- 20 Copos descartáveis



1 ANO DE  
GARANTIA



Serra para cortar gesso

MODELO: 18018

## Serra Elétrica para Gesso e Autópsia



Indispensável no setor ortopédico de hospitais, centros assistenciais e clínicas.

Com baixo peso-volume e alto desempenho operacional este produto é indicado para a remoção de gesso transformando o movimento giratório do motor em movimento oscilatório na lâmina do corte. Desta forma pode-se garantir que nenhum dano será causado ao paciente.

 PESO  
REDUZIDO

 POTENTE  
POWERFUL

 CABO DE  
3 MTS

110V OU 220V

Acompanha:

1 lâmina de 2" polegadas

1 lâmina de 2,5" polegadas

1 chave combinada para troca dos discos

 1 ANO DE  
GARANTIA

 75  
ANOS PRODUZINDO QUALIDADE



Serra para cortar gesso

MODELO: 18018

## Serra Elétrica para Gesso e Autópsia

### Opcionais:

#### Lâminas para autópsia



#### Lâminas para gesso sintético



2,5 Pol  
2,5 Inch  
2,5 Pulgadas



2,0 Pol  
2,0 Inch  
2,0 Pulgadas

*Imagens meramente ilustrativas*



Cabo anatômico

Maior segurança no manuseio

- ✓ **Motor:** de escovas
- ✓ **Potência:** 180w
- ✓ **Amperagem:** 1,65 A - 0,86 A
- ✓ **Rotação do Motor:** 18.000 rpm
- ✓ **Câmbio:** em aço especial com lubrificação permanente
- ✓ Lâminas de corte em aço com tratamento superficial
- ✓ **Tensão de alimentação:** 127V ou 220V
- ✓ **Peso da peça:** 1,56 kg
- ✓ **Peso da caixa:** 1,68 kg
- ✓ **Cabo de força:** 3 metros



1 ANO DE  
GARANTIA



## POLITRIZ DE BANCADA 350W - BIVOLT (CHAVE SELETORA)

MODELO: P121

### Politriz de Bancada



Motor de polimento Nevoni projetado para transmitir rotação a um par de escovas de pano fino ou grosso de 4 polegadas utilizado para o polimento de metais.

Motor blindado para evitar entrada de poeira e pasta resultantes do polimento, evitando danos ao mesmo.

Moderno de alto rendimento e baixo consumo de energia, gerando trabalho eficiente com baixo custo.

#### Acompanha:

2 pontas cônicas

1 chave Allen 3/32



**POTENTE**

POWERFUL



1 ANO DE  
GARANTIA

**75**  
ANOS PRODUZINDO QUALIDADE



## POLITRIZ DE BANCADA 350W - BIVOLT (CHAVE SELETORA)

MODELO: P121

Politriz de Bancada



- ✓ **Motor:** 1/3 Hp
- ✓ **Rotações:** 3.340 Rpm
- ✓ **Consumo:** 350 Watts
- ✓ **Voltagem:** 127V ou 220V
- ✓ **Peso:** 5,53 Kg
- ✓ **Comprimento:** 325 mm
- ✓ **Altura:** 200 mm
- ✓ **Largura:** 150 mm
- ✓ Chave seletora na politriz

**110V OU 220V**



1 ANO DE  
GARANTIA

**75**  
ANOS PRODUZINDO QUALIDADE





# FAMILIA 5005



## Contra Indicações

- × Lipoaspiração,
- × Cirurgias,
- × Biópsias,
- × Colonoscopias,
- × Endoscopia e
- × Outros procedimentos de porte médio a grande.

## Indicações

- ✓ Aspiração de secreções pulmonares através de sondas,
- ✓ Aspiração nasal adulto e infantil,
- ✓ Traqueostomia e outros procedimentos leves.



# FAMILIA 5005



Projetado para ser extremamente útil na aspiração como em casos de água no pulmão ou secreções, contém um frasco coletor de 1,3 litros com válvula de segurança que protege contra transbordamento. Leve e silencioso. Mangueiras esterilizável por autoclave.

- ✓ **Tipo Compressor: Pistão oscilante**
- ✓ **Motor: 1/30 Hp**
- ✓ **Voltagem: 127 e 220 Volts (60 Hz) manual.**
- ✓ **Chave Seletora de tensão**
- ✓ **Porta fusível**
- ✓ **Consumo: Baixo consumo de energia (100 watts)**
- ✓ **Rolamentos: 3 selados**
- ✓ **Vácuo Máximo: 22 polegadas de Hg ou 560mmHg.**
- ✓ **Frasco coletor: Plástico/PVC com capacidade de 1,3 litros**
- ✓ **Tampa do frasco: Plástico**
- ✓ **Válvula de Segurança: Contra transbordamento do frasco**
- ✓ **Vazão Livre: 15 Litros/min.**
- ✓ **IPX: 0 (Zero)**
- ✓ **Peso: 2,920 kg**



# FAMILIA 5005

MOD. 5005BRST



Peso: 2,920 kg

Micro-aspiradores home care

MODELO: 5005BRST

Aspirador de Sangue e Secreção  
(Sem acessórios)

Acompanha:

1 Mangueira de silicone (1,6 metros)  
02 Fusíveis (1 no aparelho + 1 reserva)

Opcionais avulsos ou kit BRA/BRS:

Cânulas semi-curva sem esfera  
Cânula semi-curva com esfera  
Cânula curva com esfera  
Pedal de acionamento para Bombas



127V e 220V  
MANUAL



Leve



1 ANO DE  
GARANTIA



# FAMILIA 5005

MOD. 5005BRS



Peso: 3,280 kg

Micro-aspiradores home care

MODELO: 5005BRS

**Aspirador de Sangue e Secreção  
(Odontológico completo)**

**Acompanha:**

1 mangueira de silicone (1,6 metros)

1 pedal

1 cânula curva c/ esfera



127V e 220V  
**MANUAL**



**Leve**



**1 ANO DE  
GARANTIA**



# FAMILIA 5005

MOD. 5005BRA



Peso: 3,280 kg

Micro-aspiradores home care

MODELO: 5005BRA

**Aspirador de Sangue e Secreção  
(Completo)**

Acompanha:

1 mangueira de silicone (1,6 metros)

1 pedal

1 cânula semi-curva s/ esfera



127V e 220V  
**MANUAL**



**Leve**



**1 ANO DE  
GARANTIA**



Aspirador cirúrgico a vácuo

MODELO: 1001PO

**Aspiradora de Sangue e Secreção**



**Leve**



**SILENCIOSO**

Compressor para aspiração de sangue e secreção. Possui filtro bactericida que protege o operador e o paciente. Potência de vácuo com regulador e relógio indicador para diversos tipos de procedimentos. Possui batentes que facilitam a utilização do em bancadas. Design moderno, com tampa mais eficiente, peso e tamanho reduzidos, projetado na cor cinza que representa o vácuo nos hospitais e facilita a limpeza.

**Indicado para procedimentos Cirúrgicos e odontológicos.**



**EFICIENTE**



**BIVOLT  
AUTOMÁTICO**

**Acompanha:**

1 mangueira de silicone (1,6 metros)

**Opcionais avulsos:**

Cânulas semi-curva sem esfera

Cânula semi-curva com esfera

Cânula curva com esfera

Pedal de acionamento para Bombas



**1 ANO DE  
GARANTIA**


**75**  
ANOS  
PRODUZINDO QUALIDADE



## Aspirador cirúrgico a vácuo

MODELO: 1001PO

## Aspiradora de Sangue e Secreção



- ✓ **Tipo Compressor:** Pistão oscilante
- ✓ **Motor:** 1/5 Hp - Monofásico
- ✓ **Rotações:** 1.750 RPM
- ✓ **Protetor térmico:** Sim
- ✓ **Consumo de energia:** Aprox. 341 W
- ✓ **Amperagem:** 2.4 A em 127 V e 1.27V e 1.25A em 220 V
- ✓ **Lubrificação:** Isento
- ✓ **Fluxo:** 60 litros de ar p/ min (livre)
- ✓ **Vácuo máximo:** 25 polegadas de mercúrio (Hg)
- ✓ **Vacuômetro:** Para indicação do vácuo gerado
- ✓ **Regulador:** Regulador de vácuo de zero ao máximo (25pol/Hg).
- ✓ **Frasco coletor:** Termoplástico autoclavável com capacidade de 3,25 litros
- ✓ **Tampa do frasco:** Em plástico com vedação hermética em borracha.
- ✓ **Válvula de segurança:** Contra transbordamento do frasco
- ✓ **IPX:** 0 (Zero)
- ✓ **Filtro:** Filtro Bactericida.
- ✓ **Peso:** 5,05 kg
- ✓ **Suporte com 4 batentes**



1 ANO DE  
GARANTIA



## Especificações técnicas ambos os modelos:

**Compressor:** Pistão oscilante.

**Consumo de energia:** Baixo (aprox. 341 W).

**Voltagem:** 127/220 volts automático (bivolt automático).

**Lubrificação:** Isento.

**Vacuômetro:** Possui (para indicação do vácuo gerado).

**Regulador de vácuo:** Possui.

**Capacidade frasco coletor:** 3,25 litros.

**Válvula de segurança:** Possui.

**Filtro bactericida:** Possui.

## Diferenças entre os modelos:

### 1001PO

- Tampa com design moderno e mais eficiente; ✓
- Aspirador com design moderno; ✓
- Peso e tamanho reduzidos facilitando o transporte; ✓
- Suporte com batentes; ☹
- Cor que facilita na limpeza; ✓
- Aparelho cinza referente a cor que representa o Vácuo nos hospitais. ✓

### 14014POC

- Aspirador mais rústico; ✗
- Rodízios giratórios; ☹
- Dificuldade no transporte por conta de seu peso e tamanho; ✗
- Cúpula porosa, dificultando a limpeza. ✗

### MODELO NOVO

LANÇAMENTO

Aspirador cirúrgico a vácuo

MODELO: 1001PO

Aspiradora de Sangue e Secreção



### MODELO ANTIGO

Aspirador cirúrgico a vácuo

MODELO: 14014POC

Aspiradora de Sangue e Secreção





Aspirador cirúrgico a vácuo

MODELO: 14014POC

**Aspiradora de Sangue e Secreção**



 **Leve**

 **SILENCIOSO**

Compressor para aspiração de sangue e secreção. Possui filtro bactericida que protege o operador e o paciente. Potência de vácuo com regulador e relógio indicador para diversos tipos de procedimentos. Possui rodízios que facilitam o transporte do aparelho. Protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal.

**Indicado para procedimentos Cirúrgicos e odontológicos.**

 **EFICIENTE**

 **BIVOLT  
AUTOMÁTICO**

**Acompanha:**

1 mangueira de silicone (1,6 metros)

**Opcionais avulsos:**

Cânulas semi-curva sem esfera

Cânula semi-curva com esfera

Cânula curva com esfera

Pedal de acionamento para Bombas

 **1 ANO DE  
GARANTIA**


**75**  
ANOS PRODUZINDO QUALIDADE



Aspirador cirúrgico a vácuo

MODELO: 14014POC

Aspiradora de Sangue e Secreção



- ✓ **Tipo Compressor:** Pistão oscilante
- ✓ **Motor:** 1/5 Hp - Monofásico
- ✓ **Rotações:** 1.750 RPM
- ✓ **Protetor térmico:** Sim
- ✓ **Consumo de energia:** Aprox. 341 W
- ✓ **Amperagem:** 2.4 A em 127 V e 1.27V e 1.25A em 220 V
- ✓ **Lubrificação:** Isento
- ✓ **Fluxo:** 60 litros de ar p/ min (livre)
- ✓ **Vácuo máximo:** 25 polegadas de mercúrio (Hg)
- ✓ **Vacuômetro:** Para indicação do vácuo gerado
- ✓ **Regulador:** Regulador de vácuo de zero ao máximo (25pol/Hg).
- ✓ **Frasco coletor:** Termoplástico autoclavável com capacidade de 3,25 litros
- ✓ **Tampa do frasco:** Em plástico com vedação hermética em borracha.
- ✓ **Válvula de segurança:** Contra transbordamento do frasco
- ✓ **IPX:** 0 (Zero)
- ✓ **Filtro:** Filtro Bactericida.
- ✓ **Peso:** 9,770 kg
- ✓ **Suporte com 4 rodízios**



1 ANO DE  
GARANTIA



75 ANOS PRODUZINDO QUALIDADE



Aspirador cirúrgico a vácuo

MODELO: 17017PO

Aspiradora de Sangue e Secreção



 **Leve**

 **SILENCIOSO**

Compressor para aspiração de sangue e secreção. Possui filtro bactericida que protege o operador e equipe médica. Potência de vácuo com regulador e relógio indicador para diversos tipos de procedimentos. Protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal.

Indicado para procedimentos Cirúrgicos e odontológicos.

 **EFICIENTE**

 **BIVOLT  
AUTOMÁTICO**

Acompanha:

1 mangueira de silicone (1,6 metros)

Opcionais avulsos:

Cânulas semi-curva sem esfera

Cânula semi-curva com esfera

Cânula curva com esfera

Pedal de acionamento para Bombas

 **1 ANO DE  
GARANTIA**

**75**  
ANOS  
PRODUZINDO QUALIDADE



## Aspirador cirúrgico a vácuo

MODELO: 17017PO

## Aspiradora de Sangue e Secreção



- ✓ **Tipo Compressor:** Pistão oscilante
- ✓ **Motor:** 1/5 Hp - Monofásico
- ✓ **Rotações:** 1.750 RPM
- ✓ **Protetor térmico:** Sim
- ✓ **Consumo de energia:** Aprox. 341 W
- ✓ **Amperagem:** 2.4 A em 127 V e 1.27V e 1.25A em 220 V
- ✓ **Lubrificação:** Isento
- ✓ **Fluxo:** 60 litros de ar p/ min (livre)
- ✓ **Vácuo máximo:** 25 polegadas de mercúrio (Hg)
- ✓ **Vacuômetro:** Para indicação do vácuo gerado
- ✓ **Regulador:** Regulador de vácuo de zero à máximo (25pol/Hg).
- ✓ **Frasco coletor:** Termoplástico autoclavável com capacidade de 3,25 litros
- ✓ **Tampa do frasco:** Em plástico com vedação hérmica em borracha.
- ✓ **Válvula de segurança:** Contra transbordamento do frasco
- ✓ **IPX:** 0 (Zero)
- ✓ **Filtro:** Filtro Bactericida.
- ✓ **Peso:** 9,70 kg
- × **Não possui rodízios**



1 ANO DE  
GARANTIA



## Comparativo

Aspirador cirúrgico a vácuo

**MODELO: 17017PO**

Aspiradora de Sangue e Secreção



- **Não** possui rodízios, para um melhor uso em bancadas.
- **Design** voltado para consultório odontológico.
- Cúpula em material mais liso, **facilitando a limpeza**.

Aspirador cirúrgico a vácuo

**MODELO: 14014POC**

Aspiradora de Sangue e Secreção



- **Possui** rodízios, para fácil locomoção no chão.
- **Design** voltado para ambiente hospitalar.
- Modelo **mais leve**.



Aspirador cirúrgico a vácuo

MODELO: 1001VF-PE

## Aspiradora de Sangue e Secreção com Pedestal



Projetada para um funcionamento simples, satisfazendo as necessidades do profissional que exige qualidade e segurança. Possui pedestal com 4 rodízios sendo 2 com travas que facilitam o transporte do aparelho e elevam em 60Cm de altura, facilitando o manuseio do operador, sem o mesmo se curvar. Protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal.

**Indicado para procedimentos Cirúrgicos e Odontológicos.**



**Acompanha:**

1 mangueira de silicone (1,6 metros)

**Opcionais avulsos:**

Cânulas semi-curva sem esfera

Cânula semi-curva com esfera

Cânula curva com esfera

Pedal de acionamento para Bombas



Aspirador cirúrgico a vácuo

MODELO: 1001VF-PE

## Aspiradora de Sangue e Secreção com Pedestal



- ✓ **Tipo Compressor:** Pistão oscilante
- ✓ **Motor:** 1/5 Hp - Monofásico
- ✓ **Rotações:** 1.750 RPM
- ✓ **Protetor térmico:** Sim
- ✓ **Consumo de energia:** Aprox. 341 W
- ✓ **Amperagem:** 2.4 A em 127 V e 1.27V e 1.25A em 220 V
- ✓ **Lubrificação:** Isento
- ✓ **Fluxo:** 60 litros de ar p/ min (livre)
- ✓ **Vácuo máximo:** 25 polegadas de mercúrio (Hg)
- ✓ **Vacuômetro:** Para indicação do vácuo gerado
- ✓ **Regulador:** Regulador de vácuo de zero à máximo (25pol/Hg).
- ✓ **Frasco coletor:** Termoplástico autoclavável com capacidade de 3,25 litros
- ✓ **Tampa do frasco:** Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada
- ✓ **Válvula de segurança:** Contra transbordamento do frasco
- ✓ **IPX:** 0 (Zero)
- ✓ **Filtro:** Filtro Bactericida.
- ✓ **Peso:** 19,18 Kg
- ✓ **4 rodízios sendo 2 com travas**



Aspirador cirúrgico a vácuo

MODELO: 1001VF-PE2

## Aspiradora de Sangue e Secreção com Pedestal e 2 Boiões



Projetada para um funcionamento simples, satisfazendo as necessidades do profissional que exige qualidade e segurança. Possui pedestal com 4 rodízios sendo 2 com travas que facilitam o transporte do aparelho e elevam o mesmo 60Cm de altura, facilitando o manuseio do operador, sem o mesmo se agachar-se. Possui maior armazenamento por incluir dois boiões de 3,25L.

**Indicado para procedimentos Cirúrgicos e Odontológicos.**



### Acompanha:

1 mangueira de silicone (1,6 metros)

### Opcionais avulsos:

Cânulas semi-curva sem esfera

Cânula semi-curva com esfera

Cânula curva com esfera

Pedal de acionamento para Bombas



1 ANO DE  
GARANTIA





Aspirador cirúrgico a vácuo

MODELO: 1001VF-PE2

## Aspiradora de Sangue e Secreção com Pedestal e 2 Boiões



- ✓ **Tipo Compressor:** Pistão oscilante
- ✓ **Motor:** 1/5 Hp - Monofásico
- ✓ **Rotações:** 1.750 RPM
- ✓ **Protetor térmico:** Sim
- ✓ **Consumo de energia:** Aprox. 341 W
- ✓ **Amperagem:** 2.4 A em 127 V e 1.27V e 1.25A em 220 V
- ✓ **Lubrificação:** Isento
- ✓ **Fluxo:** 60 litros de ar p/ min (livre)
- ✓ **Vácuo máximo:** 25 polegadas de mercúrio (Hg)
- ✓ **Vacuômetro:** Para indicação do vácuo gerado
- ✓ **Regulador:** Regulador de vácuo de zero à máximo (25pol/Hg).
- ✓ **Frasco coletor:** 2 Termoplásticos autoclaváveis com capacidade de 3,25 litros
- ✓ **Tampa do frasco:** Em plástico com vedação hermica em borracha.
- ✓ **Válvula de segurança:** Contra transbordamento do frasco
- ✓ **IPX:** 0 (Zero)
- ✓ **Filtro:** Filtro Bactericida.
- ✓ **Peso:** 20,10 Kg
- ✓ **4 rodízios sendo 2 com travas**



1 ANO DE  
GARANTIA



Aspirador cirúrgico a vácuo  
MODELO: 2002POM  
**Aspiradora Cirúrgica**



Equipada com exclusivo painel digital e suporte para cânulas de aspiração. Controlada pelo painel digital, e um sistema contra transbordamento por sinalizador visual/sonoro, que desliga automaticamente o equipamento quando a capacidade máxima (10 litros) estiver quase completa. Possui Filtro Bactericida que evita a contaminação do ambiente a partir dos frascos coletores. Facilidade no transporte e travas nos rodízios. Possui também um Protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando volta ao normal.

**Indicado para Procedimentos Cirúrgicos.**



**Acompanha:**

1 mangueira de silicone (1,6 metros)

**Opcionais avulsos:**

Cânulas semi-curva sem esfera

Cânula semi-curva com esfera


Cânula curva com esfera



Aspirador cirúrgico a vácuo

MODELO: 2002POM

**Aspiradora Cirúrgica**




- ✓ **Tipo Compressor:** Pistão oscilante
- ✓ **Motor:** 1/5 Hp - Monofásico
- ✓ **Rotações:** 1.750 RPM
- ✓ **Protetor térmico:** Sim
- ✓ **Consumo de energia:** Aprox. 341 W
- ✓ **Amperagem:** 2.4 A em 127 V e 1.27V e 1.25A em 220 V
- ✓ **Lubrificação:** Isento
- ✓ **Fluxo:** 60 litros de ar p/ min (livre)
- ✓ **Vácuo máximo:** 25 polegadas de mercúrio (Hg)
- ✓ **Vacuômetro:** Para indicação do vácuo gerado
- ✓ **Regulador digital:** Possui três regulagens pré determinadas no painel (10, 15 e 25 Pol./Hg)
- ✓ **Frasco coletor:** 2 Termoplásticos autoclaváveis com capacidade de 5 litros
- ✓ **Tampa do frasco:** Em plástico com vedação hérmica em borracha.
- ✓ **Válvula de segurança:** Contra transbordamento do frasco
- ✓ **IPX:** 0 (Zero)
- ✓ **Filtro:** Filtro Bactericida.
- ✓ **Peso:** 22,70 Kg
- ✓ **4 rodízios sendo 2 com travas**



## Aspirador cirúrgico a vácuo

MODELO: 2002POM

## Aspiradora Cirúrgica



- ✓ **Comandos digitais:** Eletrônicos de toque
- ✓ **Sistema eletrônico de segurança:** Quando o frasco coletor principal chega em seu ponto máximo, o aparelho desliga automaticamente e o painel indica FRASCO SATURADO junto com sinal de alarme sonoro



1 ANO DE  
GARANTIA



Aspirador cirúrgico a vácuo

MODELO: 3003PO

**Lipoaspiração**



Aparelho aspirador para procedimentos de lipoaspiração. Possui filtro bactericida que protege o operador e o paciente. Vacuômetro para controle de nível de vácuo designado para cada lipoaspiração. Possui rodízios que facilitam o transporte do aparelho. Protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal. Tampa e frasco autoclavável, mangueira de maior espessura para uma melhor sucção da gordura. Válvula não autoclavável

**Exclusivo para Procedimentos de lipoaspiração.**



**Acompanha:**

1 mangueira de silicone (2 metros)



## Aspirador cirúrgico a vácuo

MODELO: 3003PO

## Lipoaspiração



- ✓ **Tipo Compressor:** Pistão oscilante
- ✓ **Motor:** 1/5 Hp - Monofásico
- ✓ **Rotações:** 1.750 RPM
- ✓ **Protetor térmico:** Sim
- ✓ **Consumo de energia:** Aprox. 341 W
- ✓ **Amperagem:** 2.4 A em 127 V e 1.27V e 1.25A em 220 V
- ✓ **Lubrificação:** Isento
- ✓ **Fluxo:** 60 litros de ar p/ min (livre)
- ✓ **Vácuo máximo:** 25 polegadas de mercúrio (Hg)
- ✓ **Vacuômetro:** Para indicação do vácuo gerado
- ✓ **Regulador:** Regulador de vácuo de zero à máximo (25pol/Hg).
- ✓ **Frasco coletor:** Termoplástico autoclavável com capacidade de 3,25 litros
- ✓ **Tampa do frasco:** Silicone com acoplamento da válvula de segurança incorporada
- ✓ **Válvula de segurança:** Contra transbordamento do frasco
- ✓ **IPX:** 0 (Zero)
- ✓ **Filtro:** Filtro Bactericida.
- ✓ **Peso:** 9,95 Kg



Aspirador cirúrgico a vácuo

MODELO: 2002PO

**Aspiradora Cirúrgica**



Compressor para aspiração de sangue e secreção. Possui filtro bactericida que protege o operador e o paciente. Potência de vácuo com regulador e relógio indicador para diversos tipos de procedimentos. Cupula em chapa de aço com pintura eletrostática aumentando a durabilidade do aparelho. Possui rodízios e uma alça de 30,5 cm que facilita a locomoção do aparelho

**Indicado para Procedimentos Cirúrgicos de maior duração.**



**BIVOLT**  
AUTOMÁTICO



**EFICIENTE**

**Acompanha:**

1 mangueira de silicone (1,6 metros)

**Opcionais avulsos:**

Cânulas semi-curva sem esfera

Cânula semi-curva com esfera

Cânula curva com esfera

Pedal de acionamento para Bombas




**1 ANO DE**  
**GARANTIA**



## Aspirador cirúrgico a vácuo

MODELO: 2002PO

## Aspiradora Cirúrgica



- ✓ **Tipo Compressor:** Pistão oscilante
- ✓ **Motor:** 1/5 Hp - Monofásico
- ✓ **Rotações:** 1.750 RPM
- ✓ **Protetor térmico:** Sim
- ✓ **Consumo de energia:** Aprox. 341 W
- ✓ **Amperagem:** 2.4 A em 127 V e 1.27V e 1.25A em 220 V
- ✓ **Lubrificação:** Isento
- ✓ **Fluxo:** 60 litros de ar p/ min (livre)
- ✓ **Vácuo máximo:** 25 polegadas de mercúrio (Hg)
- ✓ **Vacuômetro:** Para indicação do vácuo gerado
- ✓ **Regulador:** Regulador de vácuo de zero à máximo (25pol/Hg).
- ✓ **Frasco coletor:** Termoplástico autoclavável com capacidade de 5 litros
- ✓ **Tampa do frasco:** Em plástico com vedação hérmica em borracha.
- ✓ **Válvula de segurança:** Contra transbordamento do frasco
- ✓ **IPX:** 0 (Zero)
- ✓ **Filtro:** Filtro Bactericida.
- ✓ **Peso:** 20,0 Kg
- ✓ **4 rodízios sendo 2 com travas**



1 ANO DE  
GARANTIA





Pioneira no ramo, a **Nevoni** produz **Inaladores** com alta tecnologia.

Quando foi fundada, em 1947, a Nevoni fabricava apenas motores de polimento. Dois anos depois a empresa ampliou seu portfólio e passou a fabricar também bombas de vácuo para hospitais e clínicas, além de sugadores de saliva, para consultórios dentários.

Mais de 70 anos depois grandes investimentos são feitos com a intenção de melhorar nossa produção e qualidade.



Entre em contato com  
nossa equipe de vendas

**11 2325-1959**

 [www.medluzline.com.br](http://www.medluzline.com.br)

 medluzline

 **medluzline**  
Venda de Equipamentos Hospitalares

REVENDEDOR OFICIAL

